



SCIENCES DE LA NATURE

Diversité du vivant

Christian Keim - Samuel Fierz

Animation pédagogique Valais

Fruits et arbres pour 7H

Abricotier (ouverture des bourgeons floraux, début avril)





Chaufferette, lutte contre les
gelées nocturnes

Pleine floraison, une semaine plus tard





Jeunes fruits

**Restes de la corolle
avec étamines**

Pistil

Amandier (fin mars)



Amandiers (fruit à fin mars)



Argousier



Argousier (2)



Aubépine



Aubépine (2)



Baguenaudier (débourrement à fin mars)



Baguenaudier (fruits de l'année passée, fin mars)



Baguenaudier (gousse avec graines)



Boule de gui (avec ses baies)



Cerisier



Cerne de bois



Charme (akènes)



Châtaignier (fruits)



Châtaignier



Chêne (glands porté par un long pédoncule)



Chêne pubescent (fleurs au 5 mai)



Chêne pubescent en février



Chêne pubescent, rameau en février



Chêne rouvre



Conifères et feuillus



Coquelicot (2)



Coquelicot (3)



Coquelicot (4)



Coquelicot (5)



Coquelicot (6)




Coquelicot (boutons floraux)



Coquelicot (boutons floraux)



Coquelicot (pistil, étamines)



Coquelicot (variété horticole) (2)



Coquelicot (variété horticole)



Coquelicot



Cornouiller mâle (automne)



Cornouiller mâle (fin mars)



Cornouiller mâle



Cornouiller sanguin (2)



Cornouiller sanguin



Eglantier



Epicéa et mélèze



Epicéa



Epine vinette (2)



Epine vinette



Erable (feuillage frais)



Erable (samares au pied de l'arbre-mère)



Figuier (bourgeon terminal, fin mars)



Fleurs de tournesol



Forêt de bouleaux



Fraisier (mi-avril)



Frêne (détail des fleurs)



Frêne (ouverture des bourgeons à fleurs)



Frêne (ouverture des bourgeons foliaires en avril)



Frêne (rameau en hiver)



Fruits du tulipier de Virginie



Fusain (2)



Fusain



Gale du chêne



Galleries de bostryches



Glycines (fleurs au 8 mai)



Gui, détail des bourgeons



Haie (2)



Haie (3)



Haie



Hellebore fétide (en fleur dès décembre)



Hépatique



Hêtre (feuillage frais au 3 mai)



Houx (feuilles coriaces et fleurs)



Iris (boutons floraux)



Iris jaune (fruits)



Iris jaune



Jeune hêtre



Lichens



Liquidambar (fruit sec ayant libéré ses graines)



Liquidambar (fruit)



Magnolia (10 avril)



Magnolia (mi-avril)



Magnolia (rameau en février)



Marronnier (fleurs au 10 mai)



Mélèze



Mélèzes



Merisier (débourrement à fin mars)



Nénuphar blanc



Noisetier, rameau en hiver



Noisetier, fleurs mâles et femelles



Noisetier, détail des fleurs femelles (stigmates rouges)



Noisetier (débourrement foliaire au 10 avril)



Peuplier blanc



Pin sylvestre (rameau en mars)



Pissenlit



Pissenlit (akènes)



Pissenlit (akènes, dissémination par le vent)



Pommier



Pommier



Potentilles



Pulsatille des montagnes (en fleur et en fruit)



Rameau de forsythia



Rameau d'épicéa (sapin rouge)



Saule (chatons mâles) (2)



Saule (chatons mâles)



Saule (pollinisation)



Saule têtard



Saule



Sureau rouge (2)



Sureau rouge



Tilleul (écorce et mousses)



Tilleul (feuillage et premier froid)



Tilleul (feuilles sèches)



Tilleul (fruits en automne)



Tilleul (fruits)



Tilleul (hiver)



Tilleul (perte du feuillage)



Tulipe



Tussilage



Viorne lantane (2)



Viorne lantane



Viorne obier (2)



Viorne obier (3)

